


港湾・漁港用 開閉式車止め

コラムストッパー




未来航路株式会社
<http://www.miraikouro.co.jp/>

開閉式コラムストッパーは、利用目的に応




特長と効果

回転ヒンジとキャスターを用いて、簡単に動かすことができる車止めです。
通常時と移動後に異なる2つの場所で車止めとしての役割を発揮します。
荷役時など外部車両の進入を防止したい所に最適です。



通常時：車両の冷凍庫への衝突を防ぐ。



移動後：荷役時の外部車両の進入を防ぐ。



固定用支柱・スリーブ用蓋

固定用支柱は、取っ手部の引き抜きにより抜き差しが可能です。
※スリーブ用蓋は落し込み仕様です。



回転用ヒンジ


ヒンジ用支柱にスリーブ形状に加工したベースフレームを被せています。



移動用キャスター

ベースフレーム底面に2輪のゴムキャスターを内蔵しています。
15mmの隙間を設けて不陸を回避します。


じて、人力で回転移動できる車止めです。




標準断面図

4種類の高さから選べます。


■CS180R




■CS200R



■CS250R




■CS300R



参考姿図 (CS180Rの場合)


最小長さ1.5m(≒66kg)～最大6.0m(≒199kg)まで製作可能です。



開閉式車止め 実績 ①


発注者 : 長崎県 県北振興局
 工事名 : 大根坂漁港整備交付金工事
 現場名 : 長崎県 平戸市 大根坂漁港
 規格 延長 : CS180R 4.0m×2基

採用理由 : 通常時は冷凍庫への接触を防ぎ、荷役作業時には施設内への外部からの車両の進入を防ぐという2つの役割を果たすため、施主からの要望により開発。



発注者 : 長崎県 五島振興局
 工事名 : 奈留漁港水産業強化対策整備交付金工事
 現場名 : 長崎県 五島市 奈留漁港
 規格 延長 : CS180R 3.0m×1基、1.5m×1基

採用理由 : 漁船接岸時に漁業者の漁船への乗降り、漁網等の引き上げ作業をスムーズに行いたいという要望により採用。




発注者 : 国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所
 工事名 : 佐世保港(浦頭地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事
 現場名 : 長崎県 佐世保港(浦頭地区)
 規格 延長 : CS250R 5.0m×2基

採用理由 : ランプウェイ降板時での車止めとの接触を避けるために、車止めを可動させ、岸壁をフラットにしたいという要望により採用。



発注者 : 上天草市役所
 工事名 : 上天草港(江樋戸港)改修A工事
 現場名 : 熊本県 上天草市 江樋戸港
 規格 : CS180R 4.6m×1基

採用理由 : 通常時は車両の進入を防ぐことが目的だが、干潮時のみ臨時的船着き場として開放させたいという要望により採用。



港湾・漁港用

開閉式車止め 実績 ②

発注者 : 雲仙市役所
工事名 : 木指漁港施設安全対策工事
現場名 : 長崎県 雲仙市 木指漁港
規格 延長 : CS180R 1.6m×1基

採用理由 : 漁船接岸時に漁業者の漁船への乗降り、荷揚げ作業をスムーズに行いたいという要望により採用。



発注者 : 鹿児島県 大隈振興局
工事名 : 志布志港改修(統合補助)工事(2工区)/(3工区)
現場名 : 鹿児島県 志布志港
規格 延長 : CS180R 6.0m×2基、4.9m×2基

採用理由 : ランプウェイ降板箇所をフラットにするため可動式車止めを採用。人力移動タイプを使用していたがランプ降板箇所の変更とともにより安全・簡単に可動の出来る開閉式車止めを選定。



発注者 : 青森県 県土整備部 下北県民局
工事名 : 川内港維持(車止め補修)工事
現場名 : 青森県 川内港
規格 延長 : CS250R 3.3m×12基

採用理由 : 漁船接岸時に漁業者の漁船への乗降り、荷揚げ作業をスムーズに行いたいという要望により採用。



未来航路株式会社

<http://www.miraikouro.co.jp/>

本社・工場 〒819-1306 福岡県糸島市志摩松隈297-5
TEL (092) 327-3888 FAX (092) 327-3003
東京事務所 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2-5-8
TEL (03) 5651-1001
e-mail: info@miraikouro.co.jp