

安全対策グッズ

ステンレス製ハシゴ



未来航路株式会社
<https://www.miraikouro.co.jp/>

係船ロープの干渉に配慮したステンレス製ハシゴです。

固定式ハシゴ

弊社で製作するステンレス製ハシゴは、係船ロープの干渉に配慮した形状で現場の状況・条件にあわせてオーダーメイドが可能な製品です。

港湾に限らず漁港・河川においても、安全対策としてハシゴをご要望される声も多くなっています。



特長

1 端部を傾斜にすることで係船ロープの引っ掛かりを解消！

従来製品は上部の突起部分に係船ロープが引っ掛かり、ロープの跳ね上がりや損傷、本体を破損してしまう課題がありました。その課題を解決するため、ハシゴ端部を傾斜にして突起をなくし、ロープの引っ掛かりを解消しました。

2 現場の状況にあわせたオーダーメイドシステム！


現場状況に応じた長さ・形状でご提案・製作が可能です。

岸壁下部で固定が行えない場合でもチェーンタイプで設置が行えます。

従来仕様では設置が困難な現場、特殊な仕様を求められる現場にも設計段階より現場状況に適したご提案を行います。

3 ローレット加工を施した安全仕様！

足掛部のパイプは、すべりにくいローレット加工が施されていますので、安全にご使用いただけます。



係船ロープの干渉イメージ




ご要望に応じたハシゴの設計



背力コ付仕様での納入事例

本体仕様


■ 標準タイプ スタンダードなストレートタイプです。



標準仕様一覧表

定 価	本体重量	材 質
120,000円 / m	約 10kg / m	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

■ チェーンタイプ 矢板・栈橋式などの岸壁で、アンカーの固定場所が限られた現場向けのタイプです。




標準仕様一覧表

定価 (参考価格)	本体重量	材 質
110,000円 / m	約 9kg / m	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

本体仕様


■ 標準タイプ スタンダードなストレートタイプです。



標準仕様一覧表

定 価	本体重量	材 質
120,000円 / m	約 10kg / m	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

■ チェーンタイプ 矢板・栈橋式などの岸壁で、アンカーの固定場所が限られた現場向けのタイプです。



標準仕様一覧表


定価 (参考価格)	本体重量	材 質
110,000円 / m	約 9kg / m	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

可能で、ご要望に応じて設計・提案いたします。

ハンドル仕様

■ 標準タイプ

コの字型で、ハシゴ本体とセパレートになっています。




標準仕様一覧表

定 価	本体重量	材 質
15,000円 / 基	約 3kg	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

■ Rタイプ

ハシゴ本体と一体になった、登りやすいRタイプです。




標準仕様一覧表

定 価	本体重量	材 質
44,000円 / 基	約 7kg	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

■ コラムストッパー専用タイプ

車止め下部の隙間を利用した登りやすい縦型ハンドルタイプです。



定 価	本体重量	材 質
56,400円 / 組	約 6kg(各3kg)	本 体 : SUS304 アンカー : SUS304

移動式救命ハシゴ

落水者発生の緊急時に救助用ハシゴを瞬時にセット！
人命救助は時間との戦いです。ただ現場に必ずハシゴがあるとは限りません。
そんな時、活躍するのが移動式救命ハシゴです。



ハシゴ 投げ下ろし状況



ハシゴ 設置状況



ハシゴ 収納状況

特 長

- 1 車止めが有れば、どこでも設置可能！**
既設の車止めに引っ掛けて固定を行いません。
現場の車止めサイズに合わせた製作が可能です。
- 2 ステップの投げ下ろしで簡単ハシゴ設置！**
キャスターによる移動後、ステップの投げ込み
によりスピーディなハシゴ設置が可能です。
- 3 コの字ステップにより、昇りやすさを重視！**
ステップは、岸壁と接触しないコの字形状のため
体力が低下した落水者でも昇りやすい仕様です。

ハシゴ設置方法



①落水者付近の車止めまで移動




②車止めにセット



③アジャスターによる固定



④ステップを投げ込みハシゴが完成



標準仕様一覧表

(寸法単位：mm)

	台車本体部	ハシゴ部
寸法	W550 × D655 × H1,000	W450(芯幅) × D115 × L3,000 (300×10段)
重量 / 材質	20kg / SUS304	
定価	398,000 円 / 一式	
パーツ構成	台車パイプ : φ25 × t1.5 移動用キャスター : φ150 ハシゴステップ : φ22 × t1.5 連結チェーン : φ5 救命浮環 (P-300型) 固定用アジャスター	

※製品の仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※本製品は緊急用のハシゴですので、日常のご使用はお控えください

未来航路株式会社

<https://www.miraikouro.co.jp/>

本社・工場 〒819-1306 福岡県糸島市志摩松隈297-5
TEL (092)327-3888 FAX(092)327-3003
東京事務所 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町2-5-8
TEL (03)5651-1001
e-mail: info@miraikouro.co.jp