


いい汗を流し、リラクゼーション

私たちの身体には約300万の汗腺がありますが、日常生活のなかでその機能を十分には果たしていません。

伝統的なサウナの温度は80～90度、全身から200～400ccも流れる汗は無用な老廃物を追い出し、
血行促進、ストレスや疲労回復、全身美容にも効果的です。



METOS DRY SAUNA

メトス ドライサウナ カタログ

Sauna Interior
Sauna Products
Sauna Facility Sauna Materials

We are SAUNER

メトスの歴史は日本のサウナの歴史です。

昭和の時代に日本に広まったサウナ。

諸説あるものの、日本で初めての公衆サウナは、1951年(昭和26年)に東京・銀座の松屋デパート裏に建てられた温浴施設「東京温泉」に導入された蒸し風呂でした。それから5年後の1956年(昭和31年)、名称を「サウナ風呂」に変更します。

サウナが広く知られるようになったきっかけは、1964年(昭和39年)の東京オリンピックです。フィンランド大使館の多大な協力もあって選手村に建てられたサウナ施設は、テレビや新聞などを通して日本中にサウナという温浴文化を広めました。

たくさん働いて日本全体を豊かにしようとする思いが人々を動かしていた時代において、日本を支えるお父さんたちの娯楽のひとつだったのが当時の公衆サウナであり、そのサウナを日本中に普及する中心的役割を果たしたのがメトスでした。

娯楽の場であり、疲れを吹き飛ばす癒やしの場でもあるサウナ。

日本に伝わって半世紀以上経ち、日本ならではのサウナ文化も生み出され、これからもサウナの楽しみ方は広がっていくでしょう。

しかし、サウナが古来より心身を癒やしエネルギーを引き出す場だったことを、私たちは知っています。

時代が変わり、ひとびとの仕事に対する考え方やライフスタイルも多様化する一方で、物質的な豊かさだけでなく精神的な豊かさを望む人達も増えてきました。

私たちメトスは、サウナの本質的な良さを時代のニーズに合わせてながら創造・啓蒙していきます。それが日本の温浴文化、特に日本のサウナ文化を担ってきたリーディングカンパニーとしての務めだと信じています。




国内流通の60%がMETOS

日本のサウナブームにメトスあり
長年におけるサウナづくりの実績が
たくさんのお客様よりご依頼を頂いている証です。

Contents

page	
04	電気サウナヒーター(対流型) METOS スタンダードサウナヒーター RSS/SM
05	METOS スタンダードサウナヒーター FLR/FR
06	ZIEL®
08	Mollis®
10	iki®
	ガスサウナヒーター(放射型)
12	isness®
14	Rocky
15	ガス遠赤外線ヒーター
16	アウフグース
17	ウィスキング
	サウナ導入事例
18	01 大規模温浴施設
20	02 中規模温浴施設
22	03 ホテル旅館客室
24	04 個室貸切サウナ
26	05 フィットネス
28	Sauna Specification 仕様
30	Sauna Facility 設備
31	Sauna Materials 材料

®は登録商標



METOS STANDARD HEATER

電気サウナヒーター

RSS


最も優れた
耐久性

立ち上がりが
速やか

[プラン例]

1～3.7m²
2段ベンチ

※ヒーターガードまで
100mm以上



電気サウナヒーター


SM

50年以上続く
クラシックモデル

立ち上がりが
速やか

3～6m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
100mm以上



電 気

ロウリュ可能


対流型

室内温度
70～90℃

根強い人気の本格派ドライサウナ。

最もオーソドックスであり根強い人気を持つドライサウナです。
メトスが誇るオリジナル電気式サウナヒーターを使用。
温かみある熱気室の中で心身ともにリラックスしながら、
爽快なサウナ浴をお楽しみいただけます。

優れた耐久性のMSSシリーズ




※業務用途の場合

項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) ※右込
RSS-2.15	1～1.4※	2.15	12
RSS-2.7	1.5～2.1※	2.7	13
RSS-3.75	2.2～3.7※	3.75	15


※天井高2,100mmの場合

※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

RSS-2.15・2.7・3.75



FAVホテル高山花里



項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) ※右込
SM-45	3～4	3.7	33
SM-60	4～5	4.9	
SM-80	5～6	6.3	

※天井高2,200mmの場合

※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

※SMシリーズは特に回数を分けてゆっくりロウリュしてください。

SM-45・60・80

METOS STANDARD HEATER

電気サウナヒーター


FLR

立ち上がりが
速やか

[プラン例]

7～12m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上




電気サウナヒーター

FR

立ち上がりが
速やか

10～24m²
2段ベンチ

※ヒーターガードまで
200mm以上



電 気


ロウリュ可能

対流型

室内温度
70～90℃

根強い人気の本格派ドライサウナ。

最もオーソドックスであり根強い人気を持つドライサウナです。
丸みのあるデザイン性の高いサウナヒーターです。
温かみある熱気室の中で心身ともにリラックスしながら、
爽快なサウナ浴をお楽しみいただけます。




項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) ※右込
FLR-105	7～9	8.7	56
FLR-120	8～10	9.9	
FLR-150	10～12	12.4	57

※天井高2,300mmの場合

※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

FLR-105・120・150



項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) ※右込
FR-180	10～14	14.9	75
FR-210	14～17	17.4	
FR-240	17～20	19.8	
FR-270	20～22	22.3	76
FR-300	22～24	24.8	77

※天井高2,400mmの場合

※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

FR-180・210・240・270・300

電気サウナヒーター

ZIEL®

ジール

中温～高温

ロウリュや
アウフグースに最適


温度＆湿度の
自在なコントロールが可能

メンテナンスが向上する
ロックセット

【プラン例】


4～13m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



12～30m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



ZIEL®

ZIELとは魂の意
サウナのロウリュに
魂が宿ることに由来しています



電気

ロウリュ可能

対流型

室内温度
70～90℃

ZL-105、ZL-120、
ZL-150



ZL-180、ZL-210、
ZL-240ZL-270、ZL-300

項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) *石込	ロウリュ適正量 (mℓ/1h毎)
ZL-105	4～9	8.7	80	約350～640
ZL-120	9～12	9.9		約430～720
ZL-150	10～13	12.4		約480～930
ZL-180	12～18	14.9	137	約600～1,290
ZL-210	14～21	17.4	138	約650～1,500
ZL-240	17～24	19.8	139	約850～1,720
ZL-270	19～27	22.3	140	約900～1,870
ZL-300	21～30	24.8	142	約1,000～2,100

※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

セルフロウリュ・オートロウリュが可能なタフでメンテナンス性にも優れた最強のサウナヒーター。

サウナの既存概念をくつがえす革新的なサウナ浴「ロウリュ (LÖYLY)」。その魅力は、ドライサウナにも勝る爽快な熱気・熱波を、誰もが無理なく快適に楽しめることにあります。

そんなロウリュの提供に最適なのがメツスのサウナ「ZIEL®」です。当社ヒーター従来比2～2.5倍搭載のサウナストーンで、これまでにない極上のサウナ体験をお届けします。

特長

サウナ石「ケルケストーン」の表面積を広く確保し、蒸発量が増える

ケルケストーン フラットタイプ (35) とテトラタイプ (大) の2種類

を使用。

フラットタイプ (35) は、平らな形のストーン。ヒーターエレメントの間に収まるサイズです。「ロックセット」の中に格納します。テトラタイプ (大) は三角錐型のストーン。くぼみに水が溜まりやすく、ロウリュに適した形です。ヒーター上部に使用します。




フラットタイプ (35)



テトラタイプ (大)

「ロックセット」を使用しているため、メンテナンス性が向上

「ロックセット」は上部へ容易に取り外し可能なため、メンテナンス性に優れています。ヒーターエレメントやケルケストーンの変換がスムーズに行えます。



KERKES (ケルケス) ストーン

サウナのために生み出された人工石。遠赤外線効果の高さ、耐久性の高さが魅力です。フィンランドの建築雑誌で「最も優れたサウナストーン」と認められたこともある逸品です。

香花石 サウナストーン

フィンランドで採掘された火成石 (マグマが冷却され長い年月をかけて硬化したもの)。密度が高く、熱に強く、変形しにくいのが特徴です。フィンランドではマイルドなロウリュを楽しめるサウナストーンとして古くから愛用されています。

※サウナストーンを濡れたまま加熱しますと破裂の原因になります。必ずロウリュの適正量・適正時間間隔・乾燥した状態でお使いください。



電気サウナヒーター

Mollis®

モリス

新鮮な空気と温度の

最高のバランス。

ヒーターに触れることのない

安全で快適なサウナ浴が楽しめます。

中温

ヒーターが
露出していないので安全

ホットゾーンが広く
足下まで温かい


電気

自動ロウリュ
選択可能

対流型

室内温度
70～80℃

優れた耐久性のMSSシリーズ



MSS-3.75・MSS-5.4・MSS-7.5
ML-90・ML-105・ML-120

項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体重量 (kg) *石込	ロウリュ適正量 (m ² /1h毎)
MSS-3.75	2.2～3.5※	3.75	29	約100～250
MSS-5.4	3.6～5.4※	5.4	53	約170～380
MSS-7.5	5.5～7.5	7.5	55	約260～540
ML-90	7.6～9	9	62	約360～650
ML-105	9.1～10	10.5	80	約430～720
ML-120	10.5～12	12		約480～900

※業務用途の場合

※天井高2,400mm
の場合
※ロウリュの量はサ
ウナ室が暑いと感
じる時は少なく調
整し、1時間以上
間隔を空けてくだ
さい。

安心と快適さで大満足。

背面から熱を対流させ、スペースを有効に、ゆったりと入浴できます。また、ヒーターに触れることがなく安全で快適なサウナ浴を楽しめます。ヒーターにはサウナストーンが積まれ、水をかけてサウナの醍醐味であるロウリュも味わうことができます。

新鮮な空気と温度のバランスは、快適なサウナに欠かせない条件です。給気口から取り入れられた新鮮な空気は、暖められて上昇しサウナ室内へと対流します。天井から床までの温度差が小さくなります。

加湿の有無が選べます。(セルフロウリュはできません)


特長

ボナからMollisへ

BONAはラテン語で「心地良い」の意。

足元まで対流が良好で、ホットゾーンが広いこのサウナタイプの入浴感は最上級の心地良さ。

ダイナミックに対流するその感覚は、身体全身を包み込む格別の温もり。更にロウリュした際は、まるで絹のような繊細に降り注ぐ水蒸気を体感でき、「柔らかさ」を意味する「Mollis」に名称変更致しました。




新鮮な空気と温度のバランスは、
快適なサウナに欠かせない条件です。
ヒーターの高さが低いのでホットゾーンが広く、
天井から床までの温度差が小さくなります。




【プラン例】

2.2～11.7m²
2段ベンチ



7.4～11.7m²
2段ベンチ



※Mollisのベンチ計画は2段です。(単位:mm)

Mollis®

「mollis」は
やわらかいを意味するラテン語




山積みサウナストーンのパワート、
迫力の熱波。
最高のロウリュ&アフグースを
実現させる、
人気のサウナヒーターです。

- 中温～高温
- ロウリュや
アフグースに最適
- 温度&湿度の
自在なコントロールが可能
- 壁寄せにこだわらない
自由なレイアウト可
- 対流と輻射熱の両方を兼ね備えた
サウナヒーター

【プラン例】


10～24m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



21～24m²
2段ベンチ

※ヒーターガードまで
200mm以上



iki®

「iki」はフィンランド語で
「永久」「永遠」を意味します

電 気

ロウリュ可能

対流型

室内温度
70～90℃



項目	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm)	本体重量 (kg) ※石込	ロウリュ適正量 (m ² /1h毎)
iki-12	10～12	12	350×H1,465	166	約480～1,080
iki-20	13～20	20	560×H1,290	392	約850～1,870
iki-24	21～24	24	560×H1,510	474	約1,000～2,160

※天井高2,400mmの場合
※ロウリュの量はサウナ室が熱いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。
※MADE IN JAPAN

ロウリュに最適！ 本場フィンランドのスモークサウナを再現しました。

サウナの既存概念をくつがえす革新的なサウナ浴「ロウリュ (LÖYLY)」。
その魅力は、ドライサウナにも勝る爽快な熱気・熱波を、誰もが無理なく快適
に楽しめることにあります。
そんなロウリュの提供に最適なのがメトスのサウナ「iki®」です。約2000年前、
本場フィンランドで誕生したスモークサウナで楽しまれているようなロウリュ浴
を再現できるiki®サウナ。これまでにない極上のサウナ体験をお届けします。

特長

360度型のサウナヒーター、
美しいデザインも魅力の金属製ケーシング
無駄を削ぎ落としたシンプルで美しいケーシングは、これまでにない大容量。大量の
サウナストーンを搭載できることで、迫力のロウリュを楽しめます。

野趣と伝統の天然石か、機能の人工石か、選べるサウナストーン
フィンランドで「石はサウナの心、蒸気はサウナの魂」と語られるほど重要視される
サウナストーン。ロウリュの質、体感を左右するアイテムだからこそ、厳選の品をご用意
しています。

KERKES (ケルケス) ストーン セルフロウリュ

サウナのために生み出された人工石。遠赤外線効果の高さ、耐久性の高
さが魅力です。フィンランドの建築雑誌で「最も優れたサウナストーン」
と認められたこともある逸品です。

香花石 サウナストーン オートロウリュ

フィンランドで採掘された火成石 (マグマが冷却され長い年月をかけて
硬化したもの)。密度が高く、熱に強く、変形しにくいのが特徴です。
フィンランドではマイルドなロウリュを楽しめるサウナストーンとして
古くから愛用されています。

※サウナストーンを濡れたまま加熱しますと破裂の原因になります。
必ずロウリュの適正量・適正時間間隔・乾燥した状態でお使いください。



ガスヒーター

isness®

イズネス

サウナストーンを
ガス遠赤外線ヒーターに導入。
従来のガス遠赤外線サウナでは
できない大迫力な熱波が魅力。

中温～高温 + 高温

サウナ石が
野趣あふれる空間を演出


自動のロウリュも
手動のロウリュも

従来のガス遠赤外線ヒーターと
置き換え可

【プラン例】


7～25m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



14～25m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



isness


岩場を思わせる迫力のロックフェイス。
野趣あふれる表情は、
サウナの雰囲気盛り上げます。

ガス

自動ロウリュ
選択可能

放射型

室内温度
70～90℃



全自動タイプ



手掛けタイプ

項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	最大 燃焼量	重量 (kg)		ロウリュ適正量 (m ² /1h毎)
			ヒーターユニット (石積載時)	ファンユニット	
GSVRA-154	7～14 (9～13人用)	17.4 kW (15,000kcal/h)	約330	28	約350～930
GSVRA-204	10～19 (12～16人用)	23.3 kW (20,000kcal/h)			約480～1,300
GSVRA-254	12～25 (14～18人用)	29.1 kW (25,000kcal/h)	約435	29	約500～1,800

※天井高2,400mmの場合
※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。

スモークサウナの体感を ガス遠赤外線で再現しました。

男女問わずに楽しめる爽快な熱気・熱波が魅力のサウナ浴「ロウリュ (LÖYLY)」。サウナ発祥の地・フィンランドのサウナで愛されるロウリュを、ガス遠赤外線のチカラを生かして実現するサウナヒーターの誕生です。遠赤外線が入浴者の身体を芯から温めるだけでなく、サウナストーンも同時に加熱。そして加熱されたサウナストーンに水を落とすことで室内に心地よいロウリュが広がり、爽快感と温浴効果を高めます。

特長

サウナストーンが骨太の空間を演出。迫力のフロントフェイス

ガス遠赤外線ヒーターでもロウリュ可能に開発しました。漆黒の香花石をびっしり並べることで、力強さをデザイン的に体現しました。野趣あふれる表情はサウナルームの雰囲気盛り上げ、集客にもプラスです。

野趣と伝統の天然石「香花石」

フィンランドで「石はサウナの心、蒸気はサウナの魂」と語られるほど重要視されるサウナストーン。ロウリュの質、体感を左右するアイテムだからこそ、厳選の品をご用意しています。



香花石
サウナストーン

ガスヒーター

Rocky

ロッキー

中温


ホットゾーンが広く足下まで温かい



【プラン例】

14~25m²
2段ベンチ

※ヒーターガードまで
200mm以上



ガス


ロウリュ可能

放射型

室内温度
70~90℃

山のように積み上げた石を熱する ロッキーサウナ

ヒーターユニットでサウナストーンをあたため、ロウリュができるだけではなく、ダクトがベンチの下を通り、ほのかにホットゾーンを広げています。ほどよい湿度を保ち、自然に汗を流すのが快適なサウナです。熱源はガス、たっぴりとサウナストーンを積み上げ、ロウリュを楽しめるサウナヒーターです。



項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	最大燃焼量	重量 (kg)		ロウリュ適正量 (m ² /1h毎)
			ヒーターユニット	ファンユニット	
RS-101	4~9 (5~8人用)	11.6 kW (10,000kcal/h)	74	49	約200~640
RS-151	7~14 (9~13人用)	17.4 kW (15,000kcal/h)	78		約350~1,000
RS-201	10~19 (12~16人用)	23.3 kW (20,000kcal/h)	88	49.5	約480~1,300
RS-251	12~25 (14~18人用)	29.1 kW (25,000kcal/h)	114	70	約500~1,800

※天井高2,400mmの場合
※ロウリュの量はサウナ室が暑いと感じる時は少なく調整し、1時間以上間隔を空けてください。



ガスヒーター

ガス遠赤外線 ヒーター


中温



【プラン例】

6~35m²
2段ベンチ
以上

※ヒーターガードまで
200mm以上



ガス


ロウリュ不可

放射型

室内温度
70~80℃

目に見えない“遠赤線”が 身体に直接働きかけるドライサウナ

遠赤外線の照射により発汗を促す。
身体の芯からあたたまる温熱効果により、70~80℃の中温域で発汗できます。
長年銭湯業態に多く導入されてきたクラシックモデルです。



※別途、機械室が必要となります。


項目 型式	サウナ室 床面積 (m ²)	消費電力 (W)	重量 (kg)	
			ヒーターユニット	ファンユニット
GSV-74	3~6 (2~5人用)	200	46	27
GSV-104	4~9 (5~8人用)		54	
GSV-154	7~14 (9~13人用)		66	
GSV-204	10~19 (12~16人用)		87	28
GSV-254	12~25 (14~18人用)		89	
GSV-304	15~30 (16~20人用)		144	
GSV-354	17~35 (17~22人用)		150	29



what? AUFGUSS

アフグース

フィンランドで生まれたサウナ文化は、各国へ広がる中でたどりついた土地の文化を吸収、徐々に形を変えていきました。
例えば、ドイツにおいてサウナはエンターテインメントの場として定着しました。専門スタッフが行う《室内に蒸気を発生させる、室内に熱気を広げると共に入浴者を扇ぐ》というセレモニー（デモンストレーション）を楽しむ場所になったのです。そしてこのロウリュ&セレモニーは『アフグース』と呼ばれるようになり、いまや日本にも伝えられています。
アフグースを行う演者（アフギーサー®）は、演技の前にサウナ室内に新鮮空気を取り込み十分に換気を行います。
また、演出時はサウナ室の対流を3次元的に促すと同時にエンターテインメント性を高めます。



アフグースサービスのため
1,500mm以上が望ましい




what? Whisking

ウィスキング



ウィスキングとは、サウナの入浴法のひとつであり、ヴェーニク（白樺などの枝葉の束）を使って身体を叩く行為をいいます。
元々は北欧の国リトアニアが発祥とされる施術の一つです。
マッサージや血流促進、殺菌などの効果などがあるといわれています。ヴィヒタから出る天然の成分を利用したウィスキングは香りのリラックス効果もあります。
エストニアや東欧にはウィスキングマイスターと呼ばれる施術師が存在します。ウィスキングマイスターは単にマッサージをするだけでなく本場ではサウナ室内の温度、湿度管理から飲み物の確保や施術後に水風呂まで誘導したりと一通りの流れをすべて管理します。
施術中はお客様の様子を確認しながら施術を行うスペシャリストです。





中高温サウナ ヴィルデンシュタイン

■ ikiヒーター仕様 ■ アウフグースサービス ■ 室温: 約80℃ ■ 収容人数: 30人以上



ヤルヴィ

■ ZIELを採用したセルフロウリュ ■ 室温: 約70℃ ■ 収容人数: 6〜8人

01

METOS DRY SAUNA

×

大規模温浴施設
スパ ラクーア・東京都



近年、大規模温浴施設の計画では、異なるタイプのサウナ導入が増えています。
温冷交代浴の認知の高まりを受け、本格的なサウナ入浴を求める顧客が増えているからです。
異なるコンセプトのサウナを導入することで、遊びゴコロの創出や入浴者の滞在時間を増やすことが可能です。
また、本格的なアウフグースが可能な巨大なサウナ室を計画する施設も増えています。

特 徴	• 種類の異なる複数のサウナ • 休憩ゾーンの充実 • サウナ室5〜30m²(2室以上／水風呂・外気浴・休憩スペース)
-----	--



中高温サウナ シュテフィ

■ 大型テレビが楽しめるスタジアムサウナ ■ 室温: 約80℃ ■ 収容人数: 20〜30人



フィンランドサウナ(自動ロウリュタイプ)

■ ikiヒーターを中央に配置し広く利用しやすいレイアウト ■ 収容人数:10〜20人

02

METOS DRY SAUNA

×

中規模温浴施設

両国湯屋 江戸遊・東京都

フィンランドサウナ

フィンランドサウナの特徴

フィンランドサウナは、木材の香りと温かみを楽しむことができます。また、自動ロウリュ機能により、蒸気を出し入れし、心地よいサウナ体験ができます。

中規模温浴施設では、ソフトに注力したサービスを提供する施設が多く、個性の強いサウナ室や、サウナヒーターを主役にして話題性や集客を図る傾向があります。建築の意匠コンセプトに合わせたデザイン性に富んだサウナ室や、アフグースしやすいベンチレイアウトなど、その施設ならではの特徴を生み出し、集客を図ることが可能です。

特 徴	• 地場の特長を生かしたオリジナルなサービス • サウナ室10〜30m²(1室以上／水風呂・外気浴・宿泊)
-----	--



中温サウナ

■ Mollisヒーターを採用したホットゾーンの広い中温サウナ ■ テレビを見ながらゆっくり入れる ■ 収容人数:6〜10人



■ 雄大な情景を望め、冷浴、外気浴とのアプローチにこだわったレイアウト

03

METOS DRY SAUNA

ホテル旅館客室
洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス
北海道



特 徴

- サウナ後はすぐに客室で休め、時間を気にせずくつろげる
- サウナ室2m²～(客室サウナ)

宿泊者様がONする個別の制御と管理側が行う集中制御をお選びいただけます。(事前相談)

大きな窓から洞爺湖を望む
プライベートサウナ付きの特別室。
テラスには水風呂と
リクライニングチェアを配した外気浴スペース。
湖とともにサウナと温泉を満喫する
究極の“ととのい体験”が愉しめます。





スパラクーア サウナラウンジレントラC室

■スタンダードルーム(サウナ室:80℃・90℃・100℃)1〜2名様までご利用いただけるお部屋です。



スパラクーア サウナラウンジレントラL室

■プレミアムルーム(サウナ室:90℃)2〜4名様までご利用いただける広いお部屋です。

04

METOS DRY SAUNA

個室貸切サウナ


Spa LaQua / Sauna Lounge Rentola
東京都



個室貸切サウナは、一人または少人数でサウナを愉しむことができる近年話題沸騰中のサウナです。個室の中にサウナ、シャワー(冷浴)、休憩スペースを最小限配置し、完結できるのが特徴です。多くはセルフウリュできるサウナが多く、気兼ねなく自分のタイミングで好きな環境を整えることができます。

特 徴

- ・自分だけの貸切サウナを愉しめる
- ・サウナ室6〜7m²
- ・シャワーと簡易な休憩スペース




※上図は他事例における最小サイズ



■サウナチェアにもこだわったととのいスペース





ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ



JOYFIT経堂ドライサウナ



JOYFIT西若松

■ サウナだけ利用の会員も考慮して、なるべく多くの方が座れるよう配慮したレイアウト

05

METOS DRY SAUNA

×

フィットネス

ジョイフルアスレティッククラブ・JOYFIT24・東急スポーツクラブ

特 徴	- 運動後の疲労回復に - サウナ室: 大規模フィットネス 10~25m² パーソナルジム 2~5m²
-----	---

サウナも楽しめるフィットネスクラブ。
運動後はサウナでゆっくりとした時間を過ごせます。
最近では、サウナの有無でフィットネスクラブを選ぶ方も増えてきました。
運動⇒サウナ⇒水風呂⇒休憩はアスリートのリカバリーにも活用されています。

筋肉のむくみの解消や冷浴でコンディションを整える。
アスリートの中ではこれを「仕上がった」といいます。
今後はパーソナルジムが増える見込まれ、
小規模のサウナの導入がますます増加すると思われます。



RSS 【電気】※業務用途の場合							P.04
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込
	W	D	H				
RSS-2.15	305	130	720	1～1.4※	2.15	単相・200V	12
RSS-2.7		165		1.5～2.1※	2.7		13
RSS-3.75	365	185		2.2～3.7※	3.75	単相or三相・200V	15

SM 【電気】							P.04
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込
	W	D	H				
SM-45	410	250	700	3～4	3.7	単相・200V	33
SM-60				4～5	4.9		
SM-80				5～6	6.3	三相・200V	

●単相又は三相の200Vです。 ●SM45～80は架台込みの寸法です。 ●SM45～80までの推奨天井高さは2.2m以下です。 ●サウナ室床面積(㎡)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。

FLRシリーズ 【電気】							P.05
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込
	W	D	H				
FLR-105	550	510	730	7～9	8.7	三相・200V	56
FLR-120				8～10	9.9		57
FLR-150				10～12	12.4		

●単相又は三相の200Vです。 ●FLR-105～FLR-150の推奨天井高さは2.4m以下です。 ●サウナ室床面積(㎡)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。

FRシリーズ 【電気】							P.05
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込
	W	D	H				
FR-180	900	525	705	10～14	14.9	三相・200V	75
FR-210				14～17	17.4		
FR-240				17～20	19.8		76
FR-270				20～22	22.3		
FR-300				22～24	24.8		77

●単相又は三相の200Vです。 ●FR-180～FR-300の推奨天井高さは2.4m以下です。 ●サウナ室床面積(㎡)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。

ZIEL® 【電気】							P.06-07
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込
	W	D	H				
ZL-105	510	465	720	4～9	8.7	三相・200V	80
ZL-120				9～12	9.9		
ZL-150				10～13	12.4		
ZL-180	875	505	710	12～18	14.9		137
ZL-210				14～21	17.4		138
ZL-240				17～24	19.8		139
ZL-270				19～27	22.3		140
ZL-300				21～30	24.8		142

Mollis® 【電気】				※業務用途の場合			P.08-09
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室床面積 (㎡)	消費電力 (kW)	相・入力電圧	本体重量 (kg) *石込
	W	D	H				
MSS-3.75	750	360	620	2.2～3.5※	3.75	単相or三相・200V	29
MSS-5.4	1,210			3.6～5.4※	5.4		53
MSS-7.5				470	625	5.5～7.5	7.5
ML-90	7.6～9	9	62				
ML-105	1,450	9.1～10	10.5			80	
ML-120		10.5～12	12				

iki® 【電気】						P.10-11
項目 型式	サイズ(mm)	サウナ室床面積 (㎡)	消費電力(kW)	相・入力電圧	本体重量(kg) *石込	
iki-12	Ø350×H1,465	10～12	12	三相・200V	166	
iki-20	Ø560×H1,290	13～20	20		392	
iki-24	Ø560×H1,510	21～24	24		474	

●推奨天井高さは2.4m以下です。

isness® 【ガス】

P.12-13

項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室 床面積(㎡)	最大燃焼量	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	ガス接続	重量(kg)	
	W	D	H			13A (m³/h)	LPG (kg/h)				ヒーターユニット (石積載時)	ファンユニット
GSVRA-154	694	364	1,752	7～14 9～13人用	17.4 kW (15,000kcal/h)	1.40	1.25	AC100V	200	15A	約330	28
GSVRA-204	984	404		10～19 12～16人用	23.3 kW (20,000kcal/h)	1.86	1.67				約435	
GSVRA-254				12～25 14～18人用	29.1 kW (25,000kcal/h)	2.33	2.08				29	

Rocky 【ガス】											P.14	
項目 型式	サイズ(mm)			サウナ室 床面積 (m ²)	最大燃焼量	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	ガス接続	重量 (kg)	
	W	D	H			13A (m ³ /h)	LPG (kg/h)				ヒーターユニット	パワーフューニット
RS-101	800	710	1,210	4〜9 5〜8人用	11.6 kW (10,000kcal/h)	0.93	0.83	AC-100V	200	15A	74	49
RS-151	850			7〜14 9〜13人用	17.4 kW (15,000kcal/h)	1.40	1.25				78	
RS-201	950		1,260	10〜19 12〜16人用	23.3 kW (20,000kcal/h)	1.86	1.67		400		88	49.5
RS-251	1,050	850	1,852	12〜25 14〜18人用	29.1 kW (25,000kcal/h)	2.33	2.08				114	70

●推奨天井高さは2.4m以下です。 ●サウナ室床面積(㎡)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。

サウナ用ガス遠赤外線ヒーター [ガス]											P.15	
項目	サイズ(mm)			サウナ室 床面積 (m ²)	最大燃焼量	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	ガス接続	重量(kg)	
型式	W	D	H			13A (m ³ /h)	LPG (kg/h)				ヒーターユニット	ファンユニット
GSV-74	480	294	1,500	3～6 2～5人用	8.14 kW (7,000kcal/h)	0.65	0.58	AC-100V	200	15A	46	27
GSV-104	550		1,700	4～9 5～8人用	11.6 kW (10,000kcal/h)	0.93	0.83				54	
GSV-154	690	364	1,750	7～14 9～13人用	17.4 kW (15,000kcal/h)	1.40	1.25				66	28
GSV-204	980	404		10～19 12～16人用	23.3 kW (20,000kcal/h)	1.86	1.67				87	
GSV-254				12～25 14～18人用	29.1 kW (25,000kcal/h)	2.33	2.08				89	
GSV-304	1,400	432	1,800	15～30 16～20人用	34.9 kW (30,000kcal/h)	2.79	2.50				144	29
GSV-354				17～35 17～22人用	40.7 kW (35,000kcal/h)	3.26	2.92				150	

●推奨天井高さは2.4m以下です。 ●サウナ室床面積(㎡)は外気温、断熱材等の諸条件により異なります。

ショールームのご案内

暖炉、薪ストーブ、アクセサリ、サウナ、浴槽を展示しております。どうぞ、お気軽にお越しください。
※ショールームの展示物はそれぞれ異なりますので、お越しの際はお問い合わせください。

東京ショールーム



東京ショールーム
〒104-0045
東京都中央区築地6-16-1(築地616ビル 2階)
TEL:03-3542-0573(代) FAX:03-3544-1874

大阪ショールーム



大阪ショールーム
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-6-6 大阪華東ビル
TEL:06-4803-0168(代) FAX:06-4803-0456

「人」の「心」と「体」をあたためるMEİTOSの事業

「豊かさ」と「夢の実現」メトスの目指すテーマです。

炎の赤は幸せの色といわれています。赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。幸せを生む火と水。

暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。幸せな暮らしのお手伝いをいたします。



■薪ストーブ・暖炉



■サウナと温浴設備



■メトスカールバークシリーズ(アウトドアサウナ)



■ファイテンサウナ


MEİTOS inc.
株式会社メトス 昭和飛行機グループ
<http://www.metos.co.jp>

本社：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 (築地616ビル) 6F
TEL.(03)3542-0333(代)

札幌営業所：〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条2-3-1 (アクアトピア豊平)
TEL.(011)876-0699(代) FAX.(011)595-8299

仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 (インテレクト21)
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671

東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 (築地616ビル) 2F
TEL.(03)3542-0573(代) FAX.(03)3544-1874

名古屋営業所：〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 (今池セントラルビル)
TEL.(052)856-6144(代) FAX.(052)856-6145

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町1-6-6 (大阪華東ビル)
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456

福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32 (博多堀池ビル)
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

沖縄出張所(大阪営業所管轄)：
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川12-6-1 (兼城ビル)
TEL.(098)894-9779 (代) FAX.(098)894-7155

新規事業開発部：
〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1
(築地616ビル) 6F
TEL.(03)3542-0332 (代) FAX.(03)3542-6089

【直営店】
Metos Sauna Soppi 神戸：
〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1
(ミント神戸) 6F
TEL.(078)891-5568

メトスHP



メトスInstagram



METOS PRIVATE SAUNA

メトスプライベートサウナカタログ

THINK_SAUNA

空間と時を愉しむ、サウナというスタイル

THINK_SAUNA

リラクゼーションの新時代へ

METOS
PRIVATE
SAUNA



多彩な
レイアウト

ノンストレス
ゆとり空間

温度も湿度も
ロウリュも
自由自在

「クリマ」と「モリス」
選べる2タイプ

安心の
PSE適合品

私はここで、生まれ変わる。

もう一度、サウナの原点を見つめました。メトスプライベートサウナは、高い機能と心地よさを兼ね備えた理想のリラクゼーション空間。
穏やかな熱波と蒸気をもたらす自然で健康的な発汗、最高のくつろぎを生む空間デザイン。
安らぎの色、香り、音が、未体験のリラクゼーションへ誘います。
プライベートサウナを一新する、リラクゼーションの新時代へ。
あなたはここで生まれ変わります。




家庭用のサウナは、電気用品安全法(PSE)における、特定電気用品の「電気サウナバス」および「サウナバス用電熱器」に該当します。
「メトスプライベートサウナ」は試験をクリアした適合品です。

サウナのパイオニア【メトス】が提案するプライベートサウナ

CLIMA 【クリマ】

ヒーター露出タイプの王道。
サウナストーンに直接水をかけることにより、ダイレクトなロウリュが楽しめます。


METOS
PRIVATE
SAUNA




クリマの名称は気候を意味する英語「climate」に由来します。
サウナヒーターによる快適な温度、サウナストーンへのダイレクトロウリュは、まるで気候を操っているかの様です。
自分の手で好みのサウナ空間を作ることができる、これがクリマサウナです。

■CLIMA仕様

最大収容人数	機種型式	サイズ
1人	MPS-2000CL-F (2.15kW)	W1,180×D890×H1,985mm ストレート
2人	MPS-2700CL-F (2.7kW)	W1,180×D1,180×H1,985mm ストレート
3人	MPS-3800CL-F (3.75kW)	W1,640×D1,180×H1,985mm ストレート L型
4~5人	MPS-6000CL-F (4.96kW)	W1,640×D1,640×H1,985mm ストレート L型



MPS-2700-CLIMA (2人用)



熱せられたサウナストーンに直接水をかけることによって、瞬間に蒸気となり心地よい熱波がサウナ室内を満たします。

ヒーター露出タイプの王道、
ダイレクトなロウリュが楽しめます。

ロウリュ、サウナヒーターの上で熱せられた石に水やアロマ水を注ぎ、蒸気をコントロールする楽しみ。クリマサウナはまさにこのために存在するといっても良いでしょう。
熱せられたサウナストーンに直接水をかけることによって、瞬間に蒸気となり、心地良い熱波がサウナ室内を満たします。
誰にも邪魔されることのない静かな空間で、自分の好みでロウリュする楽しみは、プライベートサウナオーナーの特権です。
五感で感じるサウナ、クリマサウナはあなたの夢をかなえます。



Mollis

【モリス】

ベンチ下にヒーターを格納、スッキリした室内。
専用ハッチから水をそそぐと、上質でマイルドなロウリュがふりそそぎます。


METOS
PRIVATE
SAUNA





モリスサウナは、やわらかいを意味するラテン語「mollis」から名づけられました。
サウナヒーターがベンチ下に格納されているため広々とした安全な室内、
マイルドなロウリュがふりそそぐ、やわらかな空間が演出されています。

■Mollis仕様

最大収容人数	機種型式	サイズ
3人	MPS-3800ML-F (3.75kW)	W1,640×D1,180× H1,985mm
4~5人	MPS-6000ML-F (5.4kW)	W1,640×D1,640× H1,985mm



MPS-3800-ML(3人用)



バックレストに注水用のハッチを装備。
専用のカップで適量の水を注ぐとロウリュを愉しめます。



【Mollisの対流】

発生した水蒸気は、ベンチ下から自然に
室内を循環、温度が均一化されます。

身体をつつみ込む、
マイルドな「ロウリュ」がふりそそぎます。

「サウナは熱い」と感じたことはありませんか？
「熱さを我慢して汗をかくのがサウナ」と
思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
もっと楽に、心地よく発汗するサウナ、
それがメトスプライベートサウナです。

60℃から80℃室内にロウリュすることで、
調和の取れた湿度を保ち、やわらかく自然な
発汗を感じることができます。こうした
マイルドな環境は、心身をよりリラックスさせ、
疲労回復やストレス解消など、リラックス効果を
さらに促進します。モリスサウナは背面の空気対流層から
降り注ぐ蒸が身体をつつみ込み、心地よい入浴で大きな
リラックス効果を生み出します。

Product features

特徴


LEDライティング



調光式LED照明は、気分に応じて照度を3段階に調整できます。




エアークontrol



調整可能な給排気口は換気と湿度の調整が可能です。

クリーンフロア



清掃が容易なフロア。



コントローラー




大型ディスプレイと直感的に操作しやすいコントローラー、60℃～100℃までの設定が可能です。異常を感知した場合はエラーが表示され、安心して使用できます。




自分で水を注ぎ、蒸気をコントロールする楽しみ。

室内をマイルドにする蒸気は、熱せられたサウナストーンに水をかけることで生まれます。水は瞬間に、心地よい熱波と蒸気となってサウナ室内を満たし、自然な対流を生みながら、発汗を促します。自分の手で水を注ぐことは、リラクゼーションを促す楽しい動作の一つ。水の量によって蒸気量はコントロールして、お好みの環境を作ることが可能です。



【ロウリュ】

サウナの「故郷」、フィンランドで楽しまれている独特の入浴法。灼熱したサウナストーンに水をかけることで蒸気を発生させ、サウナ室内を加湿します。



豊かな空間の広がり。モジュールを再考しデッドスペースを解消。

人が最もリラックスできる空間とはどのようなものなのか、人間工学はもちろん心理学も取り入れ、徹底して追及したのがメトスプライベートサウナです。モジュールの再考によって実現した無駄のない室内。そして曲線が美しい細部のデザインなど、最上のリラクゼーションを味わうにふさわしい設計です。天井高も、従来よりも大きく確保しました。

Selection

施工タイプ

メトスプライベートサウナは、外装をそのまま生かすフリースタンディングタイプとインテリアに合わせたビルドインタイプの施工が可能です。

●フリースタンディングタイプ



MPS-2700-CL(2人用)
※側面仕上げはオプションです。


●ビルドインタイプ



MPS-3800-ML(3人用) メトス東京ショールーム

内装材

●内/外装壁・扉材



〈内装壁材〉フィッチ
北欧の森を感じさせる柔らかく美しい節が特徴です。軽軟でサウナに適した材です。

●ベンチ材




〈ベンチ材〉アバチ
アバチは比較的熱を持ちにくい材であり、座りごごちに配慮しました。

●不燃内装材



多孔質セラミック
吸着性のある不燃化粧板で、ニオイや湿気を吸収します。

●床材



耐水・抗菌加工シート、清潔で手入れがしやすいです。

標準アクセサリ



温度計
(φ150mm)



回転式砂時計
15分計(白)



KERKES(ケルケス)ストーン
(Mollis用)
遠赤効果のあるサウナストーンです。




香花石(CLIMA用)
遠赤効果のある自然石です。

Option


オプション材




スプルース *柎目
軽軟で弾力性があり、柎目の美しい木目が特徴です。無臭で湿気に強い良材です。



ヒノキ
湿気に強く耐久性が高い日本の高級材です。独特の香りと表面の光沢が特徴です。



エバーウッド
ベイマツからヤニを抜き出し、高い耐久性と割れ防止を可能にした良材です。



パイン
節目が濃く、野趣のある雰囲気が特徴です。硬く湿気にも強く、サウナに適した材です。


※材質にはそれぞれ標準、オプションがあります。仕様をご確認ください。

ドア



前室が浴室の場合のオプションとして、アルミドアの選択が可能です。


バックレスト



必要に応じてオプションで追加が可能です。

サウンドシステム


※契約や受信用機器が必要です。



イメージ

スピーカー

小型ステレオパワーアンプ概要図



携帯音楽プレイヤーなど、お手持ちのオーディオ機器を接続することで、サウナの室内で音楽が楽しめます。

Accessories

METOS
PRIVATE
SAUNA



ヘッドレスト(枕)

ベンチに横になった時には、枕として使います。立てて使えば、腰を支えるバックレストにもなります。



バケツ(桶)

ロウリュウに使用する水を入れます。外部は木製、内側は樹脂製で、肌ざわりと清潔感を両立させました。



ロウリュウ用ひしゃく(ラドル)

CLIMAでロウリュウする際にちょうどよい長さや容量のラドルです。材質:木製 全長:約400mm 容量:約100ml



モリスカップ

Mollisでロウリュウする際に使用するカップです。Mollisサウナのロウリュウ用ハッチにカップで水を流し込み、ロウリュウを楽しむことができます。材質:木製 直径:約80mm 容量:約200ml

回転式砂時計 15分計(緑) 回転式砂時計 15分計(赤) 回転式砂時計 15分計(ブラウン)

標準アクセサリと同形状の色違い品です。サイズ:緑・赤 285mm×52mm ブラウン 340mm×60mm



アロマオイル 10ml

ロウリュウに使う水にアロマオイルを数滴たらせば、アロマセラピーが楽しめます。

- ミントユーカリ
- イランイランシトラス
- ローズマリーシトラス
- ベルガモットマンダリン
- ラベンダーティートリー




100%天然アロマオイル 10ml

100%天然のエッセンシャルオイルでブレンドした、サウナのためのアロマオイルです。

- ユーカリミント
- ハーブブレンド
- フルーツブレンド
- ペパーミント
- ラベンダー
- シトラス
- ユーカリ
- ローズミント

Accessories



トントウ エリー トントウ レイカ



トントウ ヨール トントウ ターボ

ストーントントウ

フィンランドでは幸せを呼ぶと言われている妖精トントウ。サウナストーンとしてロウリュを演出、サウナに入りながらトントウでマッサージしたりオーナメントとして置いておくだけでもリラックスした空間をもたらしてくれます。



マッサージボールセット(ボール2個)

コルクボードの上に置いたストーンで足裏をゴロゴロとマッサージ。足にかかる庄とのバランスにより足と体にリラックスした心地よさを与えてくれます。



メトスバスタオル(オフホワイト)

メトスロゴ入りのオリジナルバスタオルです。サイズ:600×1,200mm カラー:オフホワイト 材質:綿100% 生産国:パキスタン



メトスバスタオル(ブルー)

メトスロゴ入りのオリジナルバスタオルです。サイズ:600×1,200mm カラー:ブルー 材質:綿100% 生産国:パキスタン



抗菌サウナマットBlack

速乾・抗菌・消臭性にすぐれた機能性マットです。



rento 各種

サウナアクセサリーブランドのrento。フィンランドでは誰もが知る老舗ブランドで、サウナの中でも外でも楽しめるアイテムがすべてそろっています。



サウナソップEC

Specification



■標準仕様

型 式		MPS-2000	MPS-2700	MPS-3800	MPS-6000	
		CLIMA	CLIMA	CLIMA	Mollis	Mollis
入浴人数目安		1人	2人	3人	3人	4～5人
	幅	1,180	1,180	1,640	1,640	1,640
	奥行	890 (902)	1,180 (1,192)	1,180 (1,192)	1,180 (1,192)	1,640 (1,652)
外形寸法(mm)	高さ	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985
	品番	RSS-2.15	RSS-2.7	RSS-3.75	MSS-3.75	SM-60
サウナヒーター	定格	2.15kW/200V	2.7kW/200V	3.75kW/200V	3.75kW/200V	5.4kW/200V
サウナストーン		香花石	香花石	香花石	KERKESストーン	KERKESストーン
ベンチ		アバチ				
床		複層ビニル床シート				
ヒーター周り壁		フィッチ	フィッチ	フィッチ	多孔質セラミック	多孔質セラミック
ヒーター上部天井		多孔質セラミック				
内装・扉仕上		フィッチ				
バックレスト		アバチ				
外装	フリー	正面	フィッチ			
	スタンディング	その他	耐水合板			
ビルトイン		全面	耐水合板			
把手		木製(丸棒)				
コントローラー		TC-SL型				
給排気		扉上下に設置(開閉式)				
照明		LED(バックレスト埋込式)				
付属品	温度計	壁掛Φ150 バイメタル式				
	砂時計	壁掛回転式15分計				

■本体オプション(設置タイプによってオプションが異なります。)

設置タイプ	名称	材質
フリースタンディング・ビルトイン	アルミドア	アルミ
フリースタンディング・ビルトイン	内装材質変更	スプルス／ヒノキ
フリースタンディング	外装材質変更／正面	スプルス／ヒノキ／エバーウッド／パイン
フリースタンディング	側面仕上げ	スプルス／ヒノキ／エバーウッド／パイン
フリースタンディング・ビルトイン	スノコ	ヒノキ



家庭用のサウナは、電気用品安全法(PSE)における、特定電気用品の「電気サウナバス」および「サウナバス用電熱器」に該当します。「メトスプライベートサウナ」は試験をクリアした適合品です。

注意事項

- ご使用の際は「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。
- 設置方法(フリースタンディング、ビルトイン)はあらかじめ指定下さい。
- 前室が浴室となるビルトインの場合、扉はアルミドアを推奨いたします。
- ビルトインの場合、ドア以外の本体外面仕上げは耐水合板となります。(CLIMA、Mollis共通)
- ロウリュは適量の水で行ってください。(取扱説明書参照)
- 前室が浴室の場合、サウナを設置する床は、防水を施してください。
- サウナを一般住宅以外へ設置する場合、各地区の火災予防条例により仕様の規制を受けることがありますので、所轄消防署の指導にしたがってください。
- 改良のため、商品の仕様および外観は予告なく変更することがございます。
- 本カタログの商品の色は印刷物のため、現物と異なる場合がございます。
- 本カタログの施工例は参考です。具体的な仕様等は、営業担当者にお問い合わせください。
- 受注オーダー品のため、納期は営業担当者にお問い合わせください。
- 本カタログの記載内容は、2024年10月現在のものです。

Sauna Soppi



フィンランドから取り寄せたアイテムを中心に
サウナを愛する人にご満足いただける商品をご用意しました。

フィンランドの雰囲気にも包まれた、日本初のサウナ専門ショップ「METOSSauna Soppi(メトスサウナソッピ)」は、
サウナハット、アロマなどサウナアイテムを揃え、アウトドアサウナをはじめロウリュ体験もでき、多くのサウナファンが訪れるお店です。
サウナファンの要望に応え、ECサイトを開設しました。





〒651-0096
兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1 ミント神戸6F
11:00~20:00
※基本元旦以外年中無休(ミント神戸営業時間に準拠)
TEL:078-891-5568




サウナソッピEC 




サウナ小物はサウナソッピECサイトからご購入できます。
<https://saunasoppi.shop/>

ICOYA



ICOYA 1連

サイズ	W1,800×D1,300×H1,750mm
構成	ICOYA 用テント 1張 薪サウナストーブ (出力 5kW) 1台 香花石 1箱 (20kg) 煙突Φ110mm×600mm 4本 煙突トップΦ110mm 1本 注意書き表示 1枚
収容目安	2人~3人
組立	付属の取扱説明書に従って組立ください。



ICOYA 2連

サイズ	W1,800×D2,700×H1,750mm
構成	ICOYA 用テント 2張 薪サウナストーブ (出力 5kW) 1台 香花石 1箱 (20kg) 煙突Φ110mm×600mm 4本 煙突トップΦ110mm 1本 注意書き表示 1枚
収容目安	6人~8人
組立	付属の取扱説明書に従って組立ください。

※3連以上は別途、御見積いたします。

※ 製品の改良にあたり、予告なく仕様・形状等を変更することがあります。ご了承ください。



蓄熱にも優れたパワフルな薪サウナストーブで温めます。



薪サウナストーブは、不燃の床面に設置してください。



テント本体の専用ファスナーでテントを連結できます。同じ要領で2連以外に3連、4連と連結できます。



2連の場合、サウナ以外に1つは前室(脱衣場や風除など)に使うことができます。(写真はICOYA 2連です)

ICOYA

イコヤ

連結できる テントサウナ[®]

行こうや(イコヤ)

親友と深いはなしするときは、ひとつでええねん。
反だちよーけ呼ぶときは連結できんねん！ひとりて考える時あるやん？
ぞんときはひとつでええねん。けど、家族て入る時はゆったりスペースいるやんか、
ぞん時は連結タイプがええね。もっといっばい入りたいって？
ぞん時は なんぼでも繋げたらええねん！なんぼでも気にせーへんでテント持ってイコヤ！

